

केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद् की गतिविधियां
चिकित्सा सत्यापन अनुसंधान पर एक रिपोर्ट^१

अंग	लक्षण	साहित्य साधन क्रमांक	लक्षण की अवधि	रोगियों की संख्या	लाभान्वित रोगियों की संख्या	चिकित्सा की अवधि
औषधि का नाम: जलापा						पोटैन्सी - ६, २००
उदर	- पेट में दर्द (भारीपन उग्रता खाने के बाद)	१,४	६-२० दि.	२७	२३	४-१२ दि.
	- उदरवायु एवं पेट में भारीपन	४	५-२० दि.	४०	२८	५-१२ दि.
	- मल पतला - जलीय एवं पेट में गढ़गड़ाहट	१,४	१-१४ दि.	१५६	९३	२-१२ दि.
	- म्युकस के साथ			१६	०७	
	- पीला			२४	१४	
	- अपचित पदार्थ			१३	०५	
	- दुर्गन्धयुक्त			२८	१८	
	- दांतों के निकलने के समय			११	०६	
	- पेट में भारीपन			१४	०५	
टांगों एवं भुजाएं	- टांगों एवं भुजाओं में दर्द	१०		१७	१०	
औषधि का नाम: जुगलैस रेजिया						पोटैन्सी - ६, २००
नेत्र	- आंखों में बार-बार अंजनी बनना, दर्द के साथ	९	२ दि.-२ व.	६९	३६	३-१६ दि.
चेहरा	- चेहरे पर लाल मुंहासे एवं खुजली	१,९	१० दि.-२ व.	१७४	१३०	४-२६ दि.
	- माथे एवं चेहरे पर एक्नी तथा काली दर्णकता	४	२ दि.-५ व.	१८७	१०२	१-२ स.
	- चेहरे पर भूरे धब्बे बनना	९	१-३ मा.	४५	३५	२ मा.
त्वचा	- सारे शरीर में खुजली	१,९	६-१० दि.	५४	२५	५-९ दि.
	- उद्भेद मुंहासों की तरह के तथा साथ में मवाद बनना	४		८०	३२	
	लघु एवं रक्तिम		७-४५ दि.	५९	२७	
	- पेपुलर उद्भेद	४	३-१२ दि.	३३	१५	५-२५ दि.
	- उद्भेद जूल पित्तिय तथा तीव्र खुजली	४	३-९ दि.	४०	३५	२-३ मा.
				३१	२५	२ स.-१ मा.

औषधि का नाम: जस्टीशिया एथाटोडा

पोटैन्सी - ६, १०, २००

सिर	- माथे में हल्का-२ दर्द	७,९	३ दि-५ मा.	५९८	३५२	२ दि-२ स.
	- सिर में भारीपन महसूस होना	४	३-५ दि.	८२	५१	४-१० दि.
नेत्र	- आंखों में अश्रुस्राव (के साथ लालीपन)	७	३-१५ दि.	५०	३८	४-८ दि.
नासिका	- जुकाम के साथ पतला नासास्त्राव छीकें बार-बार आना	७,९	२-१८ दि.	१०२९ ७७	७६६ ३८	३-१६ दि.
	- धूल के प्रति संवेदनशील	९	१-६ मा.	११	०७	१०-२० दि.
गला	- गले में दर्द	९	३-११ दि.	१४५	९७	२-१० दि.
आमाशय	- भूख समाप्त होना	७	४-४५ दि.	३५५	१६१	३-१५ दि.
	- खांसी से वमन होना	७	२-१२ दि.	२३१	१४४	३-१५ दि.
उदर	- पेट का फूलना	१०	२ दि-१ व.	१२	०७	३-१७ दि.
गुदा	- कब्ज	४,७	६-३२ दि.	४१२	२४५	६-१९ दि.
श्वसन	- खांसी शुष्क उग्रता प्रातःकाल एवं सांयकाल	९	२-३५ दि.	९१८	७१३	२-१६ दि.
	- श्वासकृच्छता उग्रता प्रातःकाल	९	३ दि-८ मा.	६५४	४४६	३-२० दि.
	- आवाज में भारीपन (खांसी के बाद)	४	३-१५ दि.	२२९	१२३	२-१२ दि.
	- खांसी के साथ बलगम आना	७,९	१ दि-१० व.	१५२	१०४	४ दि-३ स.
	बलगम - गाढ़ा			४३	३२	
	सफेद			४०	३१	
	(ईओसिनोफिल गणना अधिक)					
ज्वर	- ज्वर ठंड के साथ (जुकाम, सिर में भारीपन, बेचैनी, बार-२ छीकें आना तथा कड़वा स्वाद)	९	१ दि-१ व.	५४	२६	२-२७ दि.
	- ज्वर ठंड के साथ तथा सिरदर्द	७	२-१८ दि.	२७०	१६५	३-१० दि.
	उग्रता - प्रातःकाल					
	- सांयकाल		२-६ दि.	२८	२४	२-१० दि.

औषधि का नाम: काली म्यूरियाटिकम

पोटैन्सी - ३X, ६X, ६

सिर	- सिरदर्द (उग्रता रात्रि में)	८	३ दि-२ व.	३७८	२४७	३ दि-४ व.
	- बालों का गिरना	८	१० दि-१ मा.	६७	४९	९-३५ दि.
नासिका	- जुकाम के साथ पतला, सफेद नासास्त्राव तथा छीकें	८	२ दि-२ व.	७५३	५२७	२ दि-३ स.
मुख	- मुखशोथ के साथ जिन्हा में दाहता जिन्हा पर सफेद परत	८	२-२२ दि.	३३९ २०	२२५ १५	३-१२ दि. २-३ स.
कान	- कर्णस्राव - पीला, दुर्गन्धयुक्त	१,९	३ दि-३ मा.	२२६	१४५	५-२५ दि.
गला	- तुण्डिकाशोथ	४,८	६ दि-४ मा.	१५२	१०२	४-२० दि.
	- गले में गुदगुदाहट	८	७-१८ दि.	११	०७	४-१० दि.
	उग्रता - रात्रि में					

चेहरा	- एकनी	८	१८ दि-७ मा.	६३	४४	१८-२८ दि.
आमाशय	- भूख समाप्त होना	८	५-१६ दि.	३९	२१	५-१३ दि.
उदर	- उदरवायु के साथ पेट में भारीपन उग्रता खाने के बाद	८	५ दि-७ मा.	१२२	७५	६-२३ दि.
गुदा	- मल कब्जपूर्ण शुष्क - सख्त	८,९	६ दि-२ मा.	३९३	२५४	४-२० दि.
	मल - पतला जलीय		३ मा-२ व.	४४	३६	३-४ स.
	- बवासीर - रक्तस्रावी, रक्त गाढ़ा लाल रंग में	८	१५ दि-८ मा.	१८	१२	७-२५ दि.
स्त्री जननांग	- श्वेत प्रदर - गाढ़ा, सफेद स्राव	८	७ दि-३ व.	७०	४७	१० दि-३ स.
श्वसन	- खांसी के साथ सफेद, गाढ़ा बलगम (उग्रता प्रातः एवं सांयकाल)	८	२-४५ दि.	५६२	४३४	२-१७ दि.
	- खांसी, शुष्क, रात्रि में आवाज में भारीपन तथा दाहता, सुधार-उष्णता से	८	२-३ मा.	३६४	२७५	२-६ स.
	- श्वासकृच्छता के साथ उदरवायु	४	२ मा-१ व.	३३	२६	-
छाती	- छाती में दर्द खांसी के बाद उग्रता - रात्रि में	८	२-१८ दि.	३३	१८	४-१० दि.
पीठ	- गर्दन में मस्से बनना (भूरे रंग के)	१	२० दि-६ मा.	१३	०४	७-२५ दि.
उदर	- ज्वर टंड के साथ उग्रता - सांयकाल	८	२ दि-३ स.	२३६	२१२	२ दि-३ स.

औषधि का नाम: लैक कैनिनम

पोटैन्सी - २००

सिर	- सिरदर्द (उग्रता प्रातःकाल) माथे में (भारीपन)	४	३-१६ दि.	४७	२६	७-२० दि.
	- चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना	१	१ मा-३ व.	३१	१६	१-३ दि.
आमाशय	- भूख समाप्त होना	१		१९	११	१-२ स.
	- प्यास अधिक	१		४६	२६	१-३ स.
उदर	- उदरवायु के साथ पेट में भारीपन	१०	६-३५ दि.	२४	१५	१-१५ दि.
गुदा	- कब्ज	१	६-३५ दि.	६४	४४	१५-२० दि.
स्त्री जननांग	- श्वेत प्रदर, उग्रता हिलने डुलने पर (गाढ़ा सफेद, उग्रता-मासिक धर्म से पूर्व)	१	७ दि-७ व.	२१७	१४०	८-१९ दि.
		१	७ दि-७ व.	१२७	७१	६-२४ दि.
श्वसन	- शुष्क खांसी, उग्रता रात्रि में	१०	४-१० दि.	२१	११	३-८ दि.
छाती	- स्तनशोथ	४	१० दि-४ मा.	३४	२२	४-१७ दि.
	- धड़कन महसूस करना	१	२ दि-२ मा.	१३	०५	१-५ दि.
पीठ	- गर्दन क्षेत्र में दर्द (बाजूओं को उपर करने से)	१,९	५ दि-१ व.	११६	६८	५-२२ दि.

	- पीठ में दर्द (विस्तारित होने वाली दर्द, उग्रता हिलने डुलने पर)	९	५ दि-६ व.	३९८	२८३	५ दि-५ व.
टांगें एवं भुजाएं	- टांगों में दर्द	४,९	४ दि-६ व.	३०७	१०६	४ दि-३ मा.
	- टांगों में सुन्नपन	९	८ दि-७ मा.	२२१	१५२	४-१८ दि.
	- दाहिने हाथ में दर्द एवं सुन्नपन	४	१० दि-६ मा.	१५	०६	१५ दि.
	- दाहिने कंधे में दर्द (उग्रता हिलने-डुलने पर बाजुएं उपर करने से एवं श्रम से)	९	५ दि-६ मा.	३५०	२१६	३-२२ दि.
	- हाथों एवं पैरों के तलवों में जलन	१,४	५ दि-६ मा.	१८५	११३	५-१६ दि.
	- सियाटिका दर्द - दाहिनी तरफु	४	१० दि-७ मा.	३९	२६	८-३० दि.
	- एडियों में दर्द उग्रता हिलने डुलने पर	१०	१५ दि-२ व.	१७	०९	७ दि-२ मा.

औषधि का नाम: मैन्था पिपरैटा

पोटैन्सी - ६, ३०

सिर	- माथे में दर्द	४		२२	४	४-७ दि.
जुकाम	- जुकाम के साथ पतला नासा-साव एवं नासा अवरुद्धता	१०	२-१५ दि.	७७	५०	३-१० दि.
चेहरा	- चेहरे पर लघु मुंहासे (रक्त्तम, बिना खुजली के)	४	३-२० दि.	१८	११	४-११ दि.
गला	- गले में दाहता तथा निगलने में कठिनाई	४	४ दि-२ व.	१६	०७	१-३० दि.
	- गले में दर्द	१	२-१५ दि.	११२	७७	३-११ दि.
उदर	- पेट का फूलना - उदरवायु के कारण तथा पेट में दर्द	४	४ दि-२ व.	१६	०७	१-३० दि.
श्वसन	- आवाज में भारीपन	४	२-१५ दि.	१५४	१०३	३दि-१५ दि.
	- शुष्क खांसी उग्रता ठंडी वायु से एवं हिलने डुलने से	४	२ दि-३ व.	३०९	१९४	३-१२ दि.
	- खांसी के साथ सफेद गाढ़ा बलगम (गले में गुदगुदाहट, उग्रता-रात्रि में)	१	५-२० दि.	९१	६२	३-१७ दि.

औषधि का नाम: माईगेल लेसिओडोरा

पोटैन्सी - ६, ३०

चेहरा	- चेहरे पर मुंहासे	८	९ दि-७ व.	१२१	७७	३-२५ दि.
गुदा	- कब्ज	८	६-२० दि.	७२	३५	५-१५ दि.
	- मल - असंतोषजनक अल्पमात्रा में तथा म्युकस		४ दि-१० व.	२९	१४	२-४१ दि.

औषधि का नाम: नेट्रम आयोडेटम

पोटैन्सी - ६, ३०

नासिका	- जुकाम में पतला नासासाव	९	३-२० दि.	२३	१७	२-१० दि.
--------	--------------------------	---	----------	----	----	----------

भ्रूण एवं भुजाएं	- बड़े जोड़ों में दर्द (सुधार दबाव से)	४	५ दि.-२ मा.	३०	१८	४-१५ दि.
------------------	--	---	-------------	----	----	----------

औषधि का नाम: निक्टैथिस आर्बोर्ट्रिस्टिस

पोटैन्सी - ६, ३०

आमाशय एवं उदर	- दाहिने उपरी भाग में दर्द	७	३-१७ दि.	४९	२८	४-१४ दि.
	- वमन - पित्तीय	४	३-१५ दि.	७२	४९	३-१५ दि.
	- भूख समाप्त	७	५-२१ दि.	७२	४५	५-१५ दि.
गुदा	- कब्ज	९	७-२६ दि.	१२	०७	६-१६ दि.
	- मल पतला (पीला)	७	२-७ दि.	४०	२६	३-५ दि.
श्वसन तंत्र	- शुष्क खांसी उग्रता रात्रि में	१०	३-१२ दि.	१४	१०	४-९ दि.
ज्वर	- ज्वर ठंड के साथ	१,७	१दि.-२ व.	२९८	२६०	२-७ दि.
	- बिना ठंड के		१दि.-१ व.	५७	३७	४-१५ दि.
	- प्यास अधिक			६८	४४	
	- मितली एवं वमन			८	२६	
	- बदन में दर्द			१८७	११७	
	- माथे में दर्द			१११	६७	
	- बेचैनी			५२	४०	
	- टांगों में दर्द			१२	०८	
	- मुख में कड़वा स्वाद			२०	१०	
	- कब्ज मल सख्त			२५	११	
	- जिक्हा पर परत			१९	१४	

औषधि का नाम: साराका इंडिका

पोटैन्सी - ७, ६, ३०, २००

सिर	- सिर दर्द के साथ चक्कर आना	९	२-१० व.	३१	२३	१-२ स.
	- माथे में दर्द	४,७	६ दि.-२ व.	३१५	२०४	५-१७ दि.
	- चक्कर आना	४,७	१-२० दि.	७१	२८	५-१८ दि.
नेत्र	- कंजक्टाईत्रा - लाल जलन महसूस करना तथा नेत्र में अश्रु स्राव	७	३ दि.-८ व.	६९	४०	३-२० दि.
	- नेत्रों की उपरी पलकों में अंजनी बनना	७	३-२७ दि.	६३	३८	४-२१ दि.
कान	- कान में दर्द	७	२-२१ दि.	११५	७८	३-१४ दि.
नासिका	- जुकाम के साथ नासास्राव तथा आवाज में भारीपन	७	२-११ दि.	२१२	१३२	३-१६ दि.
आमाशय	- प्यास अधिक अर्जीणता तथा खट्टे डकार	७	१मा.-२ व.	२४	०५	१-२ स.
उदर	- उदरवायु के साथ शूल जैसा दर्द	७	८-३५ दि.	३५७	२३०	४-१८ दि.
	- पेट का फूलना	७	६ दि.-१ व.	१२४	५९	५-१६ दि.
	- उग्रता-खाने के बाद					
गुदा	- कब्ज	४,७	२ दि.-७ मा.	३३२	२११	७-२० दि.

	मल सख्त (प्रत्येक ३-४ दिन)			११	०७	
	- बवासीर रक्त सावी (सुर्ख लाल रंग)	४,७	१० दि.-२ व.	२८९	२१०	७-२५ दि.
पुरुष जन- नांग	- वृष्ण ग्रन्थियों में सूजन बायीं ग्रन्थि में	७	२-२५ दि. ४ दि.-१ व.	५७ ४	५३९ ४	५-२५ दि. १-३ स.
स्त्री जन- नांग	- श्वेत प्रदर पतला/गाढ़ा सफेद स्राव (कमर दर्द के साथ)	९	१० दि.-३ व.	२८१	१९०	९-३० दि.
उग्रता	- हिलने ढुलने पर - अनियमित मासिक धर्म - मासिक धर्म - प्रचूर सुर्ख लाल - देरी से - अल्प मात्रा में	४,७	२ मा.-१ व.	११५ २२ १२ १२	६९ ०७ ०३ ०२	१-४ मा.
श्वसन	- शुष्क खांसी (उग्रता प्रातःकाल) - खांसी के साथ बलगम, गाढ़ा सफेद	१०	२ दि.-१ व. ८ दि.-१ व.	७९ २५	५० ०९	३-१६ दि. ४ दि.-२ स.
छाती	- धड़कन महसूस करना	७	७-३० दि.	५७	३०	५-१८ दि.
पीठ	- पीठ में दर्द (उग्रता लेटने से)	४	८ दि.-१ व.	२९१	२०२	५-१८ दि.
ज्वर	- ज्वर टंड के साथ एवं बदन दर्द उग्रता - प्रातः एवं सांयकाल	४,७	२-२० दि.	१२३	८२	२-८ दि.

औषधि का नाम: सारसापिरिला

पोटैन्सी - ६, ३०

उदर	- पेट में कटने जैसा दर्द - उदरवायु के साथ पेट में भारीपन	१ १०	३-१५ दि. ६-२० दि.	१४ २४	०९ २२	४-१४ दि. ५-१६ दि.
गुदा	- कब्ज	१	७-३२ दि.	७०	३९	८-२१ दि.
मूत्राशय	- मूत्र त्याग के समय जलन होना - मूत्र अल्प मात्रा में बूंद-२ करके - बार-बार - रक्तम - मूत्र त्याग के अंत में दर्द महसूस करना	४ १ १ १,२ ३,४	५-३० दि. ३ दि.-३ व.	१११ २४	७१ १८	५-२० दि. १-३ स.
टांगें एवं भुजाएं	- नाखूनों की जड़ों में शोथ होना - पैरों में कटाव होना	४ १	३ दि.-२ मा. १५-४० दि.	७१ ७०	४१ ३९	३-१९ दि. ८-२१ दि.
ज्वर	- इन्फ्लुएंजा	४	३-९ दि.	२०	१२	३-९ दि.
त्वचा	- मस्से (भूरे, कोन आकार में या सपाट) - फोड़े लाल, दर्द के साथ तथा ग्रीष्म ऋतु में	१,४ ४	१ मा.-४ व. ३-१० दि.	११० १५	५३ ०७	१५-३५ दि. १-१० दि.

औषधि का नाम: साईजिजियम जैम्बोलेनम

पोटैन्सी - ०,६

आमाश्य	- अत्याधिक भूख लगना	९	७ दि.-३ मा.	११	०७	६-११ दि.
मूत्राश्य	- बार-बार मूत्र त्याग होने के साथ व्यापक कमजोरी तथा प्रचूर प्यास लगना	१	४ दि.-१ व.	५९	२८	५-२४ दि.
त्वचा	- बार-बार ग्रीष्म श्रुत में फोड़े	९	३-१५ दि.	२८	१८	२-१० दि.

औषधि का नाम: टर्मिनेलिया चैबुला

पोटैन्सी - ०,६,३०

सिर	- सिर दर्द, फड़कन के साथ उग्रता - सूर्य की उष्णता से	९	१५ दि.-४ व.	५१	३०	१० दि.
	- चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना (सुधार श्रम से)	४,७	२ दि.-१० व.	१६	११	२ दि.-२ स.
मुख	- मुख में छाले तथा प्रचूर लार बहना ।	९	१० दि.-२ व.	१६	०७	१-१८ दि.
आमाश्य	- भूख समाप्त होना	९	५-१५ दि.	५९	३३	३-१२ दि.
	पेट के उपरी मध्य भाग में दर्द तथा जलन	९	२ मा.-१ व.	१७	०७	१-२ स.
उदर	- अजीर्णता एवं खट्टे डकार	९	१ मा.-३ व.	२७	१०	१-२ स.
	- उदरवायु के साथ अपचन	४,१०	१ मा.-३ व.	२८	१४	२ स.
	- पेट में भारीपन उग्रता खाने के बाद	७	३-३२ दि.	१०५	६९	६-२१ दि.
			६-१७ दि.	२०	१२	४-९ दि.
गुदा	- कब्ज एवं असंतोषजनक मल	४	३-३५ दि.	१६६	१०९	५-९ दि.
	- बवासीर रक्तस्रावी	९	४ दि.-५ व.	९६	५७	६-२२ दि.
	- मल पतला, आवयुक्त	४,७	६-८ दि.	२९	१५	५-१३ दि.
पीठ	- पीठ में दर्द	४,७	३-१७ दि.	५३	३३	३-१४ दि.

औषधि का नाम: टैरेन्दुला क्युबैन्सिस

पोटैन्सी - ६, ३०

नासिका	- जुकाम	८	६ दि.-३ व.	५२	३७	३-२० दि.
	- नासा अवरूद्धता			२५	१५	
	- गन्धहीनता		६ दि.-१ व.	०६	०३	१-२८ दि.
	- पतला नासा स्राव		६-८ दि.	२५	१९	३-६ दि.
मुख	- छाले	८	२ दि.-३ मा.	१४	१०	२-२२ दि.
	तथा अत्याधिक लार बहना			०९	०४	१-१४ दि.
	- फफोले	८	१ दि.-५ व.	३६	२१	२-२४ दि.
	तथा प्रचूर लार बहना		५ दि.-३ मा.	१४	०९	२-२३ दि.
	- मुख में दर्द, उग्रता - भोजन इत्यादि से	८	१-३० दि.	१०	०८	२-१५ दि.
	तथा जलन महसूस करना		५ दि.-३ व.	०७	०४	५-१५ दि.
त्वचा	- मवाद	८	१-३० दि.	१२०	७१	१-३० दि.
	दर्द के साथ		४-३० दि.	२५	१२	"
	लालीपन		७-३० दि.	०९	०६	१-१४ दि.
	जलन महसूस करना		३-३० दि.	९३	५६	"

औषधि का नाम: टर्मिनेलिया अर्जुना

पोटैन्सी - ६, ३०, २००

सिर	- सिर दद्र, सिर के शीर्ष एवं पृष्ठ भाग में फटने जैसा दर्द तथा बेचैनी	९	१-२ व.	१३	०८	१-२ स.
	- सिर दर्द - भारीपन (सुधार लेटने तथा हिलने डुलने पर)	७	५-६ व.	२२	१२	१-२ स.
	- चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना	७	४ दि-९ व.	८४	४८	४ दि-१ मा.
छाती	- हृदय धड़कन महसूस होना	१,४	३-५ व.	१६५	९७	५-२८ दि.
	- हृदय क्षेत्र में दर्द तथा भारीपन विस्तार बायें हाथ तक, सुधार विश्राम से	४,७	२ दि-५ व.	१७	१२	१-२ व.
	- उच्च रक्तचाप	४	१५ दि-९ व.	२९	२१	१५ दि-१ मा.
व्यापकता	- चोट लगने, गिरने इत्यादि के बाद दर्द होना	४,७	१-३० दि.	२५	१८	१-२५ दि.

औषधि का नाम: टैरन्डुला हिस्पैनिका

पोटैन्सी - ६, ३०

सिर	- सिरदर्द हल्का उग्रता सूर्य की उष्णता से	८	३-१५ दि.	३३	२०	४-११ दि.
नेत्र	- कंजकटीवाईटिस	८	२-८ दि.	२१	१२	३-७ दि.
नासिका	- जुकाम के साथ पतला नासा-स्त्राव एवं छीके आना उग्रता-बन्द कमरे में सुधार-ठंडी वायु से	१	३-१० दि.	४९	३१	२-८ दि.
आमाशय	- हिचकी आना	४	३-१५ दि.	२२	१५	२-७ दि.
श्वसन	- खांसी शुष्क, उग्रता प्रातःकाल सांयकाल तथा गले में गुदगुदाहट	८	३-१७ दि.	५१	३२	३-१० दि.
	- खांसी के साथ सफेद, बलगम उग्रता - प्रातः एवं रात्रि में	८	४-१६ दि.	२४	१३	४-१२ दि.
	- आवाज में भारीपन	४	३-१५ दि.	२४	१४	३-१२ दि.

औषधि का नाम: तेला एरेनिया

पोटैन्सी-६, ३०, २००

नासिका	- जुकाम तथा नासास्त्राव	८	१ दि-१० व.	१३	०६	१-३५ दि.
गुदा	- कब्ज	८	३ दि-३ व.	१३	०४	१-३० दि.

औषधि का नाम: थिया चाईनैसिस

पोटैन्सी - ६, ३०, २००

नासिका	- जुकाम गाढ़ा पीला म्युकस पतला जलीय स्त्राव	८	५ दि-१ व.	३२	२३	१-१५ दि.
			२ दि-२ व.	०८	०४	२-५ दि.

श्वसन	- अजीर्णता	८	४ दि-१ व.	२०	११	१-२० दि.
	- खांसी,	८	३ दि-३ मा.	२६	१७	२-१७ दि.
	म्युकस के साथ			११	०९	—

औषधि का नाम: विस्कम एल्बम

पोटैन्सी - ६, ३०, २००

सिर	- चक्कर आना	४	३ दि-८ मा.	२०७	१२६	६-२५ दि.
	- निम्न रक्तचाप के साथ		१५ दि-३५ दि.	२८	१६	१-२३ दि.
कान	- कर्ण स्राव पतला, चिपचिपा तथा दुर्गन्धयुक्त	८	५ दि.	१६३	११३	५-२२ दि.
छाती	- हृदय धड़कन महसूस होना	९	४-४० दि.	१३०	७६	६-२३ दि.
	- निम्न रक्तचाप	४	६ मा-३७ व.	६१	४७	१-२ स.
पीठ	- पीठ में दर्द	१०	६-१४ दि.	४४	३१	८-८१ दि.
	उग्रता - हिलने डुलने पर सुधार विश्राम से					
	- ग्रीवा क्षेत्र में दर्द	१	४ दि-२ मा.	२१	१९	४ दि-१ मा.
	उग्रता हिलने डुलने पर					
टांगें एवं भुजाएं	- जोड़ों में दर्द	९	७ दि-६ मा.	१८६	१२३	४-१५ दि.
	उग्रता हिलने डुलने पर, रात्रि में					
	- सियाटिका	४	१५ दि-६ मा.	२०	१६	६-१२ दि.
	उग्रता हिलने डुलने पर दाहिनी ओर			११	०९	

(समाप्त)